

Grillo

AGRIGARDEN MACHINES



GZ

120-123-220-223



GZ 120



GZ 223



GZ 223



GZ 123



GZ 220

		HP-kW	CC	L (US qts)				A		kg (lb)
GZ 120	*RVM120 RATO*	*HP 2.7 - kW 2*	*120/1*	*0,8 (0.84)*		*155 rpm*	*--*	*A 28 cm (11 in)*	*52 cm (20 in)*	*35 (77)*
GZ 123	*GCV 170 Honda*	*HP 4.8 - kW 3.6*	*166/1*	*0,9 (0.95)*		*155 rpm*	*--*	*A 28 cm (11 in)*	*75 cm (29.5 in)*	*39 (86)*
GZ 220	*RVM120 RATO*	*HP 2.7 - kW 2*	*120/1*	*0,8 (0.84)*		*155 rpm*	*Max 2,1 km/h (1.3 mph)*	*A 28 cm (11 in)*	*52 cm (20 in)*	*41 (90)*
GZ 223	*GCV 170 Honda*	*HP 4.8 - kW 3.6*	*166/1*	*0,9 (0.95)*		*155 rpm*	*Max 2,1 km/h (1.3 mph)*	*A 28 cm (11 in)*	*75 cm (29.5 in)*	*45 (99)*

PRINCESS


M1 - MR



PRINCESS MR



PRINCESS M1







		HP-kW	CC	L (US qts)						kg (lb)
M1	*G 200 FA Loncin*	*HP 5.5 - kW 4.1*	*196/1*	*3 (3.2)*		*132 rpm*	--	*A 32 cm (12 in)*	*30-52-77 cm (12-20-30 in)*	*62 (137)*
MR	*G 200 FA Loncin*	*HP 5.5 - kW 4.1*	*196/1*	*3 (3.2)*		*132 rpm*	*Max 2,3 km/h (1.4 mph)*	*A 32 cm (12 in)*	*30-52-77 cm (12-20-30 in)*	*64 (141)*
	GX 200 Honda	*HP 5.5 - kW 4.1*	*196/1*	*3,1 (3.3)*						*62 (137)*

PRINCESS


MP3 - MP3 PRO



PRINCESS MP3



PRINCESS MP3 PRO



MP3 PRO



MP3



MP3 LABOUR KIT

		HP-kW	CC	L (US qts)						kg (lb)
MP3	*G 200 FA Loncin*	*HP 5.5 - kW 4.1*	*196/1*	*3 (3.2)*		*I 36 rpm II 160 rpm*	*Max 2,3 km/h (1.4 mph)*	*A 32 cm (12 in)*	*30-52-77 cm (12-20-30 in)*	*65 (143)*
MP3 PRO	*G 200 FA Loncin*	*HP 5.5 - kW 4.1*	*196/1*	*3 (3.2)*		*I 36 rpm II 160 rpm*	*Max 2,3 km/h (1.4 mph)*	*A 32 cm (13 in)*	*56-82 cm (22-32 in)*	*68 (150)*
	GX 200 Honda	*HP 5.5 - kW 4.1*	*196/1*	*3,1 (3.3)*		*I 36 rpm II 160 rpm*	*Max 2,3 km/h (1.4 mph)*	*A 32 cm (13 in)*	*56-82 cm (22-32 in)*	*66 (145)*

HR7 PRO



HR78 PRO



HR78 PRO



HR76 PRO



HR75 PRO




		HP-kW	CC	L (US qts)				A		kg (lb)
HR75 PRO	*G 210 FA Loncin*	*HP 6- kW 4.4*	*212/1*	*3,6 (3.8)*						*83 (183)*
HR76 PRO	*G 300 FA Loncin*	*HP 9.3 - kW 6.8*	*302/1*	*6,1 (5.6)*						*95 (209.4)*
HR77 PRO	*SH178 FA Norwik*	*HP 5.3- kW 4*	*306/1*	Diesel *3,5 (3.6)*		*I 53 rpm* *II 123 rpm* *III 162 rpm*	*Max 3 km/h (1.8 mph)*	*A 32 cm (12 in)*	*58-85-111 cm (23-33-43 in)*	*97 (213.8)*
HR78 PRO	*SH178 FA Norwik*	*HP 5.3- kW 4*	*306/1*	Diesel *3,5 (3.6)*						*105 (231.4)*


11500











		HP-kW	CC	L (US qts)						kg (lb)
11500	*GX 200 Honda*	*HP 5.5 - kW 4.1*	*196/1*	*3,1 (3.3)*		*I 53 rpm II 123 rpm III 162 rpm*	*Max 3 km/h (1.8 mph)*	*A 34 cm (13.4 in)*	*59-86-112 cm (23-34-44 in)*	*82 (180.7)*
	GX 270 Honda	*HP 8.4 - kW 6.3*	*270/1*	*5,3 (5.6)*						*90 (198.4)*
	KD15 350 Kohler	*HP 7.5 - kW 5.5*	*349/1*	Diesel *4,3 (4.5)*						*98 (216)* *121 (266.7)*

G 52











		HP-kW	CC	L (US qts)		13x5.00-6	13x5.00-6	A		kg (lb)
G 52	*GP 160 Honda*	*HP 4.8 - kW 3.6*	*163/1*	*3 (3.2)*		*1,4 km/h (0.9 mph)* → *2,2 km/h (1.4 mph)* ←	*2,2 km/h (1.4 mph)* → *1,4 km/h (0.9 mph)* ←	*A 26 cm (10 in)*	*37-50 cm (15-20 in)*	*66 (145)*

G 55









LABOUR KIT



		HP-kW	CC	L (US qts)				A		kg (lb)
G 55	G 210 FA Loncin	HP 6 - kW 4.4	212/1	3,6 (3.8)		4.00-8 I 1,1 km/h (0.7 mph) II 2,6 km/h (1.6 mph) I 1,1 km/h (0.7 mph) II 2,6 km/h (1.6 mph)	4.00-8 I 1,1 km/h (0.7 mph) II 2,6 km/h (1.6 mph) I 1,1 km/h (0.7 mph) II 2,6 km/h (1.6 mph)	A 26 cm (10 in)	58 cm (23 in)	89 (196)
	GX 200 Honda	HP 5.5 - kW 4.1	196/1	3,1 (3.3)						87 (192)

GT 85d







FORWARD AND COUNTER-ROTATING TILLER





		CC / HP-kW	L (US qts)		Steering Brakes	DIFF. LOCK			A		kg (lb)
GT 85d	G 300 FA Loncin	302 cc/1 HP 9.3 - kW 6.8	6,1 (6.4)		✓	✓	I 1,3 km/h (0.8 mph) II 3,0 km/h (1.9 mph)	I 1,3 km/h (0.8 mph) II 3,0 km/h (1.9 mph)	A 32 cm (12 in)	37-47-58-68-77 cm (15-19-23-27-30 in)	138 (304)
	GX 270 Honda	270 cc/1 HP 8.4 - kW 6.3	5,3 (5.6)		✓	✓					138 (304)
	R 300 D Rato	301 cc/1 HP 8.2 - kW 6	5,4 (5.7)		✓	✓	I 1,3 km/h (0.8 mph) II 3,0 km/h (1.9mph)	I 1,3 km/h (0.8 mph) II 3,0 km/h (1.9 mph)			153 (337)
	KD15 350 Kohler	349 cc/1 HP 7.5 - kW 5.5	4,3 (4.5)		✓	✓					151 (332)

GT 107d











		CC / HP-kW	L (US qts)		Steering Brakes	DIFF. LOCK			A		kg (lb)
GT 107d	*G 300 FA Loncin*	*302 cc/1 HP 9.3 - kW 6.8*	*6,1 (6.4)*		✓	✓	5.00-10 I *1,3 km/h (0.8 mph)* II *2,4 km/h (1.5 mph)* III *3,6 km/h (2.2 mph)* I *1,3 km/h (0.8 mph)* II *2,4 km/h (1.5 mph)* III *3,6 km/h (2.2 mph)*	5.00-10 I *1,3 km/h (0.8 mph)* II *2,4 km/h (1.5 mph)* III *3,6 km/h (2.2 mph)* I *1,3 km/h (0.8 mph)* II *2,4 km/h (1.5 mph)* III *3,6 km/h (2.2 mph))*	*A 32 cm (12 in)*	*37-47-58-68-77 cm (15-19-23-27-30 in)*	*147 (324)*
	GX 270 Honda	*270 cc/1 HP 8.4 - kW 6.3*	*5,3 (5.6)*		✓	✓					*147 (324)*
	R 300 D Rato	*301 cc/1 HP 8.2 - kW 6*	*5,4 (5.7)*		✓	✓					*162 (357)*
	KD15 440 Kohler	*441 cc/1 HP 11 - kW 8.1*	*5 (5.3)*		✓	✓					*168 (370)*

GT 108 - GT 110



GT 108



GT 110







		CC / HP-kW	L (US qts)		Steering Brakes	DIFF. LOCK			A		kg (lb)
GT 108	*GX 270 Honda*	*270 cc/1 HP 8.4 - kW 6.3*	*5,3 (5.6)*		✓	✓	5.00-10 I *1,3 km/h (0.8 mph)* II *2,4 km/h (1.5 mph)* III *4,3 km/h (2.7 mph)* I *0,7 km/h (0.4 mph)* II *1,5 km/h (0.9mph)* III *3,2 km/h (2.0 mph)*	5.00-10 I *1,3 km/h (0.8 mph)* II *2,4 km/h (1.5 mph)* III *4,3 km/h (2.7 mph)* I *0,7 km/h (0.4 mph)* II *1,5 km/h (0.9mph)* III *3,2 km/h (2.0 mph)*	*A 32 cm (12.6 in)*	*37-47-58-68-77 cm (15-19-23-27-30 in)*	*136 (300)*
											144 (317)
GT 110	*GX 390 Honda*	*389 cc/1 HP 11.7 - kW 8.7*	*6,1 (6.4)*		✓	✓					*142 (313)*
	KD15 440 Kohler	*441 cc/1 HP 11 - kW 8.1*	Diesel *5 (5.3)*		✓	✓					*168 (370)*

GT 131 - GT 131BC



GT 131



GT 131 BC



GT 131 BC



GT 131 BC



GT 131 BC

		CC/HP-kW	L (US qts)		Steering Brakes	DIFF. LOCK					kg (lb)
GT 131	*KD15 440 Kohler*	*441 cc/1 HP11-kW8.1*	Diesel *5 (5.3)*		✓	✓	5.00-12 I *1,2 km/h (0.7 mph)* II *2,4 km/h (1.5 mph)* III *3,4 km/h (2.1 mph)* IV *7,1 km/h (4.4 mph)* I *1,7 km/h (1.0 mph)* II *3,5 km/h (2.2 mph)*	5.00-12 I *1,7 km/h (1.0 mph)* II *3,5 km/h (2.2 mph)* I *1,2 km/h (0.7 mph)* II *2,4 km/h (1.49 mph)*	*A 32 cm (12.6 in)*	*55-70-85 cm (22-28-34 in)*	*192 (423)*
GT 131 BC	*Vanguard 16 B&S*	*479 cc/2 HP 14 (16*) kW 10.3*	*8,5 (8.9)*		✓	✓			*A 32 cm (12.6 in)*	*55-70-85 cm (22-28-34 in)*	*195 (430)*

* *Gross Power*

DUMPER 406











		HP-kW	CC	L (US qts)				kg	kg (lb)
Dumper 406	*G 210 FA Loncin*	*HP 6 - kW 4.4*	*212/1*	*3,6 (3.8)*		*I 1,0 km/h (0.6 mph) II 2,0 km/h (1.2 mph) III 3,5 km/h (2.2 mph)*	*I 1,0 km/h (0.6 mph) II 2,0 km/h (1.2 mph) III 3,5 km/h (2.2 mph)*	*400 kg (882 lb)*	*270 (595)*
	GX 200 Honda	*HP 5.5 - kW 4.1*	*196/1*	*3,1 (3.3)*					*268 (591)*

DUMPER 507





DUMPER 507







		HP-kW	CC	L (US qts)				kg	kg (lb)
Dumper 507	*GX 270 Honda*	*HP 8.4 - kW 6.3*	*270/1*	*5,3 (5.6)*		*I 1,0 km/h (0.6 mph) II 2,0 km/h (1.2 mph) III 3,5 km/h (2.2 mph) IV 8,7 km/h(5.4 mph)*	*I 1,0 km/h (0.6 mph) II 2,0 km/h (1.2 mph) III 3,5 km/h (2.2 mph)*	*500 kg (1102 lb)*	*302 (666)*
	R 300 D Rato	*HP 8.2 - kW 6*	*301/1*	*5,4 (5.7)*					*319 (703)*
	KD15 350 Kohler	*HP 7.5 - kW 5.5*	*349/1*	Diesel *4,3 (4.5)*					*337 (743)*

HWT 570

MULTIFORCE












		HP-kW	CC	L (US qts)						kg (lb)
HWT 570 Multiforce	*GCV 170 Honda*	*HP 4.8 - kW 3.6*	*166/1*	*0,9 (0.95)*		*--*	*41 cm (16.2 in)*	*15-30-50-60 mm (0.6-1.2-2-2.4 in)*	*60 cm (24 in)*	*48 (105.8)*

HWT 600 WD











		HP-kW	CC	L (US qts)						kg (lb)
HWT 600 WD	*GCV 170 Honda*	*HP 4.8 - kW 3.6*	*166/1*	*0,9 (0.95)*		*2,5 km/h (1.5 mph)*	*41 cm (16.2 in)*	*15-30-50-60 mm (0.6-1.2-2-2.4 in)*	*60 cm (24 in)*	*47 (104)*

HWT 700

SUPERTRAC











		HP-kW	CC	L (US qts)			3.50-8			kg (lb)
HWT 700 SUPERTRAC	*FJ180V KAI Kawasaki*	*HP 4.5 - kW 3.4*	*179/1*	*1,7 (1.5)*		*2,5 km/h (1.5 mph)*	*38 cm (14.9 in)*	*15-30-50-60 mm (0.6-1.2-2-2.4 in)*	*60 cm (24 in)*	*62 (137)*

GF 1











		HP-kW	CC	L (US qts)						kg (lb)
GF 1	*G 210 FA Loncin*	*HP 6 - kW 4.4*	*212/1*	*3,6 (3.8)*		**13x5.00-6**	*2,2 km/h (1.4 mph)*	–	*92 - 96 cm (36-38 in)*	*74 (163)*
	GP 160 Honda	*HP 4.8 - kW 3.6*	*163/1*	*3 (3.2)*		**13x5.00-6**	*2,2 km/h (1.4 mph)*	–	*92 - 96 cm (36-38 in)*	*73 (162)*

GF 2











		HP-kW	CC	L (US qts)						kg (lb)
GF 2	G 210 FA Loncin	HP 6 - kW 4.4	212/1	3,6 (3.8)			4.00-8 I 1,0 km/h (0.6 mph) II 2,0 km/h (1.2 mph) III 3,0 km/h (1.9 mph)	4.00-8 I 1,0 km/h (0.6 mph) II 2,0 km/h (1.2 mph) III 3,0 km/h (1.9 mph)	110 -117 cm (43 - 46 in)	98 (216)
	GX 200 Honda	HP 5.5 - kW 4.1	196/1	3,1 (3.3)						96 (212)

GF 3 - GF 3DF



GF 3DF







		HP-kW	CC	L (US qts)		Steering Brakes	DIFF. LOCK				kg (lb)
GF 3	G 300 FA Loncin	HP 9.3 - kW 6.8	302/1	6,1 (6.4)		–	–	4.00-8	4.00-8	110 -117 127-132-137 cm (43-46-50-52-54 in)	105 (231)
	GX 270 Honda	HP 8.4 - kW 6.3	270/1	5,3 (5.6)							103 (227)
	SH178 FA Norwik	HP 5.3 - kW 4	306/1	3,5 (3.6)				I 1,0 km/h (0.6 mph) II 2,0 km/h (1.2 mph) III 3,0 km/h (1.9 mph)	I 1,0 km/h (0.6 mph) II 2,0 km/h (1.2 mph) III 3,0 km/h (1.9 mph)		115 (254)
GF 3DF	G 300 FA Loncin	HP 9.3 - kW 6.8	302/1	6,1 (6.4)		✓	✓				123 (271)
	GX 270 Honda	HP 8.4 - kW 6.3	270/1	5,3 (5.6)							112 (245)
	SH178 FA Norwik	HP 5.3 - kW 4	306/1	3,5 (3.6)							110 (243)
											122 (269)
											130 (286)

GH 8 AGM











		HP-kW	CC	L (US qts)		HYDROSTATIC				kg (lb)
GH 8 AGM	*G 210 FA Loncin*	*HP 6 - kW 4.4*	*212/1*	*3,6 (3.8)*		*0 - 6 km/h (0 - 3.7 mph)*	*0 - 3 km/h (0 -1.9 mph)*	*20...110 mm (0.78..4,3 in)*	*58 cm (22.8 in)*	*135 (297)*

GH 9 AGM











		HP-kW	CC	L (US qts)		HYDROSTATIC				kg (lb)
GH 9 AGM	*GX 270 Honda*	*HP 8.4 - kW 6.3*	*270/1*	*5,3 (5.6)*		*0 - 6 km/h (0 - 3.7 mph)*	*0 - 3 km/h (0 -1.9 mph)*	*30...110 mm (1.2...4.3 in)*	*68 cm (26.8 in)*	*158 (348)*

CL 62M












		HP-kW	CC	L (US qts)		HYDROSTATIC				kg (lb)
CL 62M	*FJ180V Kawasaki*	*HP 4.5 - kW 3.4*	*179/1*	*1,6 (1.5)*		*0 - 4,7 km/h (0 - 2.9 mph)*	*0 - 3 km/h (0 - 1.9 mph)*	*50...110 mm (2.0...4.3 in)*	*62 cm (24.4 in)*	*98 (216)*

CL 75











		HP-kW	CC	L (US qts)		DIFF. LOCK					kg (lb)
							HYDROSTATIC				
CL 75	*GXV 390 Honda*	*HP 10.2 - kW 7.6*	*389/1*	*2,1 (2.2)*		✓	*0 - 6 km/h (0 - 3.7 mph)*	*0 - 3,5 km/h (0 - 2.2 mph)*	*50...150 mm (2.0...5.9 in)*	*75 cm (29.5 in)*	*140 (309)*

CLIMBER 7

7.15 - 7.18



CLIMBER 7.18



CLIMBER 7.18



CLIMBER 7.15





		HP-kW	CC	L (US qts)	DIFF. LOCK					kg (lb)
7.15	*LC1P92F Loncin*	*HP 12 (*15) kW 9.2*	*452/1*	*7 (7.4)*	✓	HYDROSTATIC *0 - 9 km/h (0 - 5.6 mph)*	*40 cm (15.7 in)*	*35...85 mm (1.3...3.3 in)*	*85 cm (33.5 in)*	*250 (551)*
7.18	*7160 EXi INTEK B&S*	*HP 15.2 (*18) kW 11.2*	*656/2*	*7 (7.4)*	✓	HYDROSTATIC *0 - 9 km/h (0 - 5.6 mph)*	*40 cm (15.7 in)*	*35...85 mm (1.3...3.3 in)*	*85 cm (33.5 in)*	*255 (562)*

* *Gross Power*

CLIMBER 8

8.22







KIT MULCHING





		HP-kW	CC	L (US qts)	DIFF. LOCK					kg (lb)
8.22	*7220 PXi PROFESSIONAL B&S*	*HP 18 (*22) kW 13.2*	*656/2*	*7 (7.4)*	✓	HYDROSTATIC *0 - 10 km/h (0 - 6.2 mph)*	*60 cm (23.6 in)*	*35...110 mm (1.3...4.3 in)*	*91 cm (36 in)*	*290 (639)*

* *Gross Power*

CLIMBER 9

9.18 - 9.22*s*



CLIMBER 9.22*s*



CLIMBER 9.22*s*



CLIMBER 9.18





KIT MULCHING

		HP-kW	CC	L (US qts)	DIFF. LOCK					kg (lb)
9.18	*7160 EXi INTEK B&S*	*HP 15.2 (*18) kW 11.2*	*656/2*	*13 (13.7)*	✓	HYDROSTATIC *0 - 10 km/h (0 - 6.2 mph)*	*38 cm (15 in)*	*30...90 mm (1.2...3.5 in)*	*91 cm (36 in)*	*297 (655)*
9.22*s*	*7220 PXi PROFESSIONAL B&S*	*HP 18 (*22) kW 13.2*	*656/2*	*13 (13.7)*	✓	HYDROSTATIC *0 - 10 km/h (0 - 6.2 mph)*	*38 cm (15 in)*	*30...90 mm (1.2...3.5 in)*	*91 cm (36 in)*	*310 (683)*

* *Gross Power*

CLIMBER 10

AWD 23











		HP-kW	CC	L (US qts)	DIFF. LOCK					kg (lb)
						HYDROSTATIC				
AWD 23	*LC2P77F Loncin*	*HP 22 - kW 16*	*780/2*	*13 (13.7)*	✓	*0 - 9 km/h (0 - 5.6 mph)*	*76 cm (29.92 in)*	*35...135 mm (1.4...5.3 in)*	*93 cm (36.6 in)*	*350 (772)*

CLIMBER 10

AWD 27











		HP-kW	CC	L (US qts)	DIFF. LOCK					kg (lb)
AWD 27	*8290 CXi COMMERCIAL B&S*	*HP 22 (*27) kW 16.2*	*724/2*	*13 (13.7)*	✓	HYDROSTATIC *0 - 9 km/h (0 - 5.6 mph)*	*76 cm (29.92 in)*	*35...135 mm (1.4...5.3 in)*	*98 cm (38.6 in)*	*385 (849)*

* *Gross Power*

FK 700











		HP-kW	CC	L (US qts)	DIFF. LOCK					kg (lb)
FK 700	*D 722 E4B Kubota*	*HP 18 - kW 13.2*	*722/3*	Diesel 31 (8.1)	✓	*0 - 15 km/h (fast)* *0 - 8 km/h (slow)*	*37 cm (14.5 in)*	*0...100 mm (0...3.9 in)*	*115 cm (45.2 in)*	*615 (1356)*

MD 15-MD 18



MD 15



MD 15



MD 18



MD 18



MD 18

		HP-kW	CC	L (US qts)	DIFF. LOCK					kg (lb)
MD 15	*LC1P92F Loncin*	*HP 12 (*15) kW 9.2*	*452/1*	*7 (7.4)*	--	HYDROSTATIC *0 - 9 km/h (0 - 5.6 mph)*	*40 cm (15.74 in)*	*25...80 mm (0.98...3.14 in)*	QUICK SHIFT *83 cm (32.6 in)*	*235 (518)*
MD 18	*7160 EXi INTEK B&S*	*HP 15.2 (*18) kW 11.2*	*656/2*	*7 (7.4)*	✓	HYDROSTATIC *0 - 9 km/h (0 - 5.6 mph)*	*40 cm (15.74 in)*	*25...80 mm (0.98...3.14 in)*	QUICK SHIFT *83 cm (32.6 in)*	*270 (595.2)*

* *Gross Power*


MD 22N











		HP-kW	CC	L (US qts)	DIFF. LOCK				QUICK SHIFT	kg (lb)
MD 22N	*7220 PXi PROFESSIONAL B&S*	*HP 18 (*22) kW 13.2*	*656/2*	*7 (7.4)*	✓	HYDROSTATIC *0 - 10,5 km/h (0 - 6.5 mph)*	*60 cm (23.6 in)*	*25...110 mm (0.9...4.3 in)*	*106 cm (41.7 in)*	*315 (694)*

* *Gross Power*

MD 24 AWD











		HP-kW	CC	L (US qts)	DIFF. LOCK				QUICK SHIFT	kg (lb)
MD 24 AWD	*7220 PXi PROFESSIONAL B&S*	*HP 18 (*22) kW 13.2*	*656/2*	*13 (11.8)*	✓	HYDROSTATIC *0 - 9 km/h (0 - 5.6 mph)*	*76 cm (29.92 in)*	*25...110 mm (0.9...4.3 in)*	*106 cm (41.7 in)*	*370 (816)*

* *Gross Power*

MD 28 AWD







MD 28 AWD





		HP-kW	CC	L (US qts)	DIFF. LOCK				QUICK SHIFT	kg (lb)
MD 28 AWD	*8290 CXi COMMERCIAL B&S*	*HP 22 (*27) kW 16.2*	*724/2*	*13 (11.8)*	✓	HYDROSTATIC *0 - 9 km/h (0 - 5.6 mph)*	*76 cm (29.92 in)*	*25...110 mm (0.9...4.3 in)*	*125 cm (49.2 in)*	*389 (856)*

* *Gross Power*

FX 27

Zero-Turn











		HP-kW	CC	L (US Gal)					kg (lb)	H D W
					HYDROSTATIC		ELECTRIC	QUICK SHIFT		
FX 27	*8290 CXi COMMERCIAL B&S*	*HP 22 (*27) kW 16.2*	*724/2*	*30 (7.9)*	*0 - 12 km/h (0 - 7.4 mph)*	ZERO TURN	*30...85 mm (1.2...3.3 in)*	*125 cm (49.2 in)*	*484 (1067)*	*H 170 cm D 132 cm W 258 cm*

* *Gross Power*

FD 220E

Full Electric











	MAX POWER	DECK POWER	TRACTION POWER	BATTERY CAPACITY						kg (lb)	H D W
FD 220E	11.7 kW	10 kW	1.7 kW	7.7 kWh	*0 - 10 km/h (0 - 6.2 mph)*	*200 L 5.7 (US bu)*	*30 cm (11.8 in)*	*25...90 mm (1.0...3.5 in)*	*80 cm (31 in)*	*316 (696.6)*	*H 114 cm D 86 cm W 234 cm*

FD 220R











		HP-kW	CC	L (US qts)						kg (lb)	H D W
FD 220R	*LC1P92F Loncin*	*HP 12 (*15)* *kW 9.2*	*452/1*	*7 (7.4)*	**HYDROSTATIC** *0 - 9 km/h (0 - 5.6 mph)*	*200 L 5.7 (US bu)*	*30 cm (11.8 in)*	*30...90 mm (1.2...3.5 in)*	*80 cm (31 in)*	*275 (606)*	*H 114 cm D 86 cm W 234 cm*
	VANGUARD 16 B&S	*HP 14 (*16)* *kW 10.3*	*479/2*	*7 (7.4)*	**HYDROSTATIC** *0 - 9 km/h (0 - 5.6 mph)*	*200 L 5.7 (US bu)*	*30 cm (11.8 in)*	*30...90 mm (1.2...3.5 in)*	*80 cm (31 in)*	*280 (617)*	

* *Gross Power*

FD 280











		HP-kW	CC	L (US qts)	DIFF. LOCK	HYDROSTATIC	ELECTRIC	R			kg (lb)	H D W
FD 280	*VANGUARD 16 B&S*	*HP 14 (*16) kW 10.3*	*479/2*	*8 (8.4)*	✓	*0 - 10 km/h (0 - 6.2 mph)*	*280 L 8 (US bu)*	*30 cm (11.8 in)*	*30...90 mm (1.2...3.5 in)*	*113 cm (44 in)*	*330 (728)*	*H 120 cm D 119 cm W 238 cm*

* *Gross Power*

FD 450









Kit Mulching



		HP-kW	CC	L (US Gal)	DIFF. LOCK						kg (lb)	
				DIESEL		HYDROSTATIC	HYDRAULIC	HYDRAULIC	ELECTRIC			H¹ H D W
FD 450	*FS600V KAWASAKI*	*HP 17 - kW 12.7*	*603/2*	*17 (4.5)*	✓	*0 - 9 km/h (0 - 5.59 mph)*	*450 L 12.8 (US bu)*	*30 cm (11.8 in)*	*25...90 mm (1.0...3.5 in)*	*113 cm (44 in)*	*460 (1014)*	H¹ *194 cm* H *146 cm* D *119 cm* W *268 cm*

FD 500











		HP-kW	CC	L (US Gal)	DIFF. LOCK				ELECTRIC		kg (lb)	
FD 500	*D 722 E4B Kubota*	*HP 18 kW 13.2*	*722/3*	Diesel 22 (5.8)	✓	*0 - 13 km/h (0 - 8 mph)*	*700 L 19.8 (US bu)*	*32 cm (12.5 in)*	*25....90 mm (0.9...3.5 in)*	*113 cm (44.4 in)*	*610 (1345)*	*H¹ 193 cm H 151 cm D 119 cm W 271 cm*

FD 550











		HP-kW	CC	L (US Gal)	DIFF. LOCK				ELECTRIC		kg (lb)	H¹ H D W
FD 550	*GX 630 RHX Honda*	*HP 20.8 kW 15.5*	*688/2*	*22 (5.8)*	✓	*0 - 13 km/h (0 - 8 mph)*	*700 L 19.8 (US bu)*	*32 cm (12.5 in)*	*25....90 mm (0.9...3.5 in)*	*113 cm (44.4 in)*	*560 (1235)*	*H¹ 193 cm H 151 cm D 119 cm W 271 cm*


FD 900

4WD











		HP-kW	CC	L (US Gal)	DIFF. LOCK						kg (lb)	
						HYDROSTATIC	HYDRAULIC	HYDRAULIC	HYDRAULIC			
FD 900 4WD	*3TNV80F Yanmar*	*HP 25 - kW 18.4*	*1267/3*	Diesel 31 (8.2)	✓	*0 - 15 km/h (0 - 9 mph)*	*750 L 21.3 (US bu)*	*37 cm (14.6 in)*	*20...100 mm (0.8...3.9 in)*	*126 cm (49.6 in)*	*980 (2160)*	*H¹ 207 cm H 166 cm D 134 cm W 291 cm*

FD 13.09

4WD











		HP-kW	CC	L (US Gal)	DIFF. LOCK						kg (lb)	
FD 13.09 4WD	*3TNV82A Yanmar*	*HP 26 - kW 18.9*	*1331/3*	Diesel *23 (6.0)*	✓	**HYDROSTATIC** *0 - 15 km/h (0 - 9.3 mph)*	**HYDRAULIC** *900 L 25.5 (US bu)*	**HYDRAULIC** *31 cm (12 in)*	**HYDRAULIC** *20...100 mm (0.8...3.9 in)*	*132 cm (52 in)*	*1230 (2712)*	H^1 *213cm* *H 175 cm* *D 142 cm* *W 325 cm*
									HYDRAULIC *20...120 mm (0.8...4.7 in)*	*152 cm (59.8 in)*	*1310 (2888)*	H^1 *213 cm* *H 175 cm* *D 163 cm* *W 340 cm*

FD 2200

4WD











		HP-kW	CC	L (US Gal)	DIFF. LOCK						kg (lb)	
						HYDROSTATIC	HYDRAULIC	HYDRAULIC				
FD 2200 4WD	*3TNV88C Yanmar*	*HP 37 kW 27.5*	*1642/3*	Diesel 50 (13.2)	✓	*0 - 20 km/h (0 - 12.4 mph)*	*1200 L 34 (US bu)*	*62 cm (24 in)*	*25...110 mm (0.9...4.3 in)*	*152 cm (59.8 in)*	*1490 (3285)*	*H¹ 243cm H 183 cm D 163 cm W 347 cm*

FD 2200 TS

4WD











		HP-kW	CC	L (US Gal)	DIFF. LOCK						kg (lb)	
FD 2200 **TOP SCORER** **4WD**	*4TNV88C Yanmar*	*HP 47 kW 34.3*	*2190/4*	Diesel *50 (13.2)*	✓	HYDROSTATIC *0 - 21 km/h (0 - 13.6 mph)*	HYDRAULIC *1400 L 39.7 (US bu)*	HYDRAULIC *60 cm (24 in)*	HYDRAULIC *20...120 mm (0.8...4.7 in)*	*152 cm (59.8 in)*	*1656 (3651)*	H^1 *231 cm* *H 199 cm* *D 163 cm* *W 364 cm*
										182 cm (71.6 in)	*1705 (3758)*	H^1 *231 cm* *H 199 cm* *D 194 cm* *W 369 cm*

FM 13.09

4WD











		HP-kW	CC	L (US Gal)	DIFF. LOCK						kg (lb)	
						HYDROSTATIC		HYDRAULIC		LMP		
FM 13.09 4WD	*3TNV82A Yanmar*	*HP 26 - kW 18.9*	*1331/3*	Diesel *23 (6.0)*	✓	*0 - 15 km/h (0 - 9.3 mph)*	*12000 m²/h*	*31 cm (12 in)*	*20...100 mm (0.8...3.9 in)*	*160 cm (63 in)*	*1150 (2535)*	*H¹ 213 cm H 175 cm D 190 cm W 299 cm*

FM 2200

4WD











		HP-kW	CC	L (US Gal)	DIFF. LOCK						kg (lb)	
FM 2200 4WD	*3TNV88C Yanmar*	*HP 37 kW 27.5*	*1642/3*	Diesel *50 (13.2)*	✓	HYDROSTATIC *0 - 20 km/h (0 - 12.4 mph)*	*15500 m²/h*	HYDRAULIC *62 cm (24 in)*	*20...90 mm (0.8...3.5 in)*	LMP *160 cm (63 in)*	*1322 (2915)*	H¹ *243 cm* H *183 cm* D *190 cm* W *347 cm*


GZ


PRINCESS M1 - MR


PRINCESS MP3


PRINCESS MP3 PRO


HR7 PRO


11500


G 52


G 55


GT 85d


GT 107d


GT 108 - GT 110


GT 131- GT 131BC


Dumper 406


Dumper 507


HWT 570 Multiforce


HWT 600 WD


HWT 700 Supertrac


GF 1


GF 2


GF 3 - GF 3DF


GH 8 AGM


GH 9 AGM


CL 62M


CL 75


Climber 7


Climber 8


Climber 9


Climber 10


FK 700


MD 15 - MD 18


MD 22N


MD 24 AWD - MD 28 AWD


FX 27


FD 220E


FD 220R


FD 280


FD 450


FD 500


FD 550


FD 900

FD 13.09 4WD

FD 2200 4WD

FD 2200 TS 4WD

FM 13.09 4WD

FM 2200 4WD

Nell'ottica di un costante sviluppo dei propri prodotti, Grillo Spa si riserva il diritto di cambiare le specifiche tecniche e le illustrazioni su questo documento in qualsiasi momento e senza preavviso ne obbligo. Foto e caratteristiche non contrattuali.
In his pursuing of constant development of his products, Grillo Spa reserves for himself the right to change the technical specifications and the illustrations on this document, at any given moment and without notice and without any kind of obligation. All the pictures characteristics are not contract-binding.
En poursuivant une politique constante d'amélioration de ses produits, Grillo Spa se réserve le droit de modifier les spécifications techniques en tout temps sans préavis ni obligation. Photographies et caractéristiques non contractuelles.
Aufgrund ständiger Weiterentwicklung behält sich Grillo Spa Änderungen in Form, Technik und Ausstattung der Produktpalette vor. Aus Angaben und Abbildungen des vorliegenden Grillo-Katalogs können daher keine Ansprüche abgeleitet werden.
En vista de un desarrollo constante de sus productos, Grillo Spa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas y las ilustraciones mostradas en este documento en cualquier momento y sin aviso previo. Las fotos y características no son contractuales.

GRILLO SpA
Via Cervese, 1701 - 47521 CESENA (Italy)
Tel. (0039) 0547 633111

Internet: www.grilloagrigarden.com
E-mail: grillo@grillospa.it

GrilloSpA
Grillo SpA
grillo.spa

DP031- 2027