

NOVITÀ / NEW / NOUVEAUTÉ / NEU / NOVEDAD

Grillo *Ready to Go*

UNA GAMMA COMPLETA DI MOTOCOLTIVATORI MOTORI BENZINA E MOTORI DIESEL PER OGNI ESIGENZA

A COMPREHENSIVE PETROL AND DIESEL WALKING TRACTOR RANGE THAT SUITS ANY NEED

UNE GAMME COMPLÈTE DE MOTOCULTEURS À ESSENCE ET DIESEL POUR TOUTE NÉCESSITÉ

EIN UMFASSENDES SORTIMENT AN EINACHSSCHLEPPERN MIT BENZIN- UND DIESELMOTOREN FÜR JEDEN BEDARF

UNA GAMA COMPLETA DE MOTOCULTORES DE GASOLINA Y DIÉSEL PARA CUALQUIER NECESIDAD

VERIFICARE DISPONIBILITÀ SUL WEB

CHECK THE AVAILABILITY ON THE WEBSITE

VÉRIFIEZ-VOUS LA DISPONIBILITÉ SUR LE SITE

VERFÜGBARKEIT AUF DER WEBSEITE PRÜFEN

COMPROBAR LA DISPONIBILIDAD EN LA WEB

FORNITI PRONTI ALL'USO CON RUOTE E FRESA

SUPPLIED READY-TO-GO WITH WHEELS AND TILLER

FOURNIS PRÊT À L'EMPLOI AVEC DES ROUES ET UNE FRAISE

"READY-TO-GO" LIEFERUNG MIT RÄDERN UND FRÄSE

SUMINISTRADOS LISTO PARA EL USO CON RUEDAS Y FRESA



IMBALLO ROBUSTO
e sovrapponibile

Sturdy and stackable packaging
EMBALLAGE ROBUSTE et superposable

STABILE und stapelbare
VERPACKUNG
EMBALAJE ROBUSTO y apilable



RISPARMIA TEMPO

nessun montaggio richiesto

SAVE TIME no assembly required

GAGNE DU TEMPS pas de montage requis

ZEITERSPAREND

keine Montage erforderlich

GANA TIEMPO

ningún montaje necesario



CONSEGNA VELOCE

dal Rivenditore al Cliente

FAST DELIVERY

from the Dealer to the Customer

LIVRAISON RAPIDE du revendeur au client

SCHNELLE LIEFERUNG

vom Händler zum Kunden

ENTREGA RÁPIDA del Revendedor al Cliente



PRONTO

per il lavoro

READY to work

PRÊT à l'emploi

EINSATZBEREIT

LISTO

para el trabajo

WR 45PRO - G 45



G 45

WR 45PRO

MOTOCOLTIVATORI COMPLETI CON MOTORI BENZINA - WALKING TRACTORS EQUIPPED WITH PETROL ENGINE
 MOTOCULTEURS COMPLETS ÉQUIPÉS DE MOTEURS À ESSENCE - KOMPLETTE EINACHSSCHLEPPER MIT BENZINMOTOR
 MOTOCULTORES COMPLETOS EQUIPADOS CON MOTOR DE GASOLINA

		HP-kW		 L (US qts)						 kg (lb)
WR 45PRO	G 210FA Loncin	HP 6 - kW 4.4	212/1	3,6 (3.8)		3.50-8 1,6 km/h (1 mph)	3.50-8 2,5 km/h (1.5 mph)	A 26 cm (10 in)	50 cm (20 in)	82 (181)
G 45	GP 160 Honda	HP 4.8 - kW 3.6	163/1	3,0 (3.2)		4.00-8 1,6 km/h (1 mph)	4.00-8 2,5 km/h (1.5 mph)	A 26 cm (10 in)	50 cm (20 in)	81 (179)

WR 46PRO - G 46DR



WR 46PRO



G 46DR

MOTOCOLTIVATORI COMPLETI CON MOTORI BENZINA - WALKING TRACTORS EQUIPPED WITH PETROL ENGINE
 MOTOCULTEURS COMPLETS ÉQUIPÉS DE MOTEURS À ESSENCE - KOMPLETTE EINACHSSCHLEPPER MIT BENZINMOTOR
 MOTOCULTORES COMPLETOS EQUIPADOS CON MOTOR DE GASOLINA

		HP-kW		 L (US qts)						 kg (lb)
WR 46PRO	G 210FA Loncin	HP 6- kW 4.4	212/1	3,6 (3.8)		3.50-8 1,6 km/h (1 mph)	3.50-8 1,6 km/h (1 mph)	A 26 cm (10 in)	50 cm (20 in)	93 (205)
G 46 DR	GX 200 Honda	HP 5.5- kW 4.1	196/1	3,1 (3.3)		4.00-8 1,6 km/h (1 mph)	4.00-8 1,6 km/h (1 mph)	A 26 cm (10 in)	60 cm (24 in)	102 (224)

WR 52PRO



MOTOCOLTIVATORI COMPLETI CON MOTORI BENZINA - WALKING TRACTORS EQUIPPED WITH PETROL ENGINE
 MOTOCULTEURS COMPLETS ÉQUIPÉS DE MOTEURS À ESSENCE - KOMPLETTE EINACHSSCHLEPPER MIT BENZINMOTOR
 MOTOCULTORES COMPLETOS EQUIPADOS CON MOTOR DE GASOLINA

		HP-kW		 L (US qts)						
WR 52PRO	G 210FA Loncin	HP 6-kW 4.4	212/1	3,6 (3.8)		13x5.00-6 1,4 km/h (0.9 mph)	13x5.00-6 2,2 km/h (1.4 mph)	A 26 cm (10 in)	50 cm (20 in)	67 (148)

WR 68PRO - G 84PRO



WR 68PRO



G 84PRO

MOTOCOLTIVATORI COMPLETI CON MOTORI BENZINA - WALKING TRACTORS EQUIPPED WITH PETROL ENGINE
MOTOCULTEURS COMPLETS ÉQUIPÉS DE MOTEURS À ESSENCE - KOMPLETTE EINACHSSCHLEPPER MIT BENZINMOTOR
MOTOCULTORES COMPLETOS EQUIPADOS CON MOTOR DE GASOLINA

		HP-kW	CC/	 L (US qts)		 DIFF. LOCK					 kg (lb)
WR 68PRO	G 210FA Loncin	HP 6 - kW 4.4	212/1	3,6 (3.8)		✓	4.00-8 ① 1,1 km/h (0.7 mph) ② 2.6 km/h (1.6 mph)	4.00-8 ① 1,1 km/h (0.7 mph) ② 2.6 km/h (1.6 mph)	A 32 cm (12 in)	58 cm (23 in)	112 (246)
G 84 PRO	GX 200 Honda	HP 5.5 - kW 4.1	196/1	3,1 (3.3)		✓	4.00-10 ① 1,3 km/h (0.8 mph) ② 3,0 km/h (1.9 mph)	4.00-10 ① 1,3 km/h (0.8 mph) ② 3,0 km/h (1.9 mph)	A 32 cm (12 in)	68 cm (27 in)	118 (260)

WR 85PRO - WR 95PRO



WR 95PRO



WR 85PRO

MOTOCOLTIVATORI COMPLETI CON MOTORI BENZINA - WALKING TRACTORS EQUIPPED WITH PETROL ENGINE
MOTOCULTEURS COMPLETS ÉQUIPÉS DE MOTEURS À ESSENCE - KOMPLETTE EINACHSSCHLEPPER MIT BENZINMOTOR
MOTOCULTORES COMPLETOS EQUIPADOS CON MOTOR DE GASOLINA

		HP-kW		 L (US qts)		 DIFF. LOCK					 kg (lb)
WR 85PRO	G 300FA Loncin	HP 9.3 - kW 6.8	302/1	6,1 (6.4)		✓	 4.00-10 I 1,3 km/h (0.8 mph) II 3,0 km/h (1.9 mph)	 4.00-10 I 1,3 km/h (0.8 mph) II 3,0 km/h (1.9 mph)	A 32 cm (12 in)	68 cm (27 in)	129 (284)
WR 95PRO	G 300FA Loncin	HP 9.3 - kW 6.8	302/1	6,1 (6.4)		✓	 5.00-10 I 1,3 km/h (0.8 mph) II 2,4 km/h (1.5 mph) III 3,6 km/h (2.2 mph)	 5.00-10 I 1,3 km/h (0.8 mph) II 2,4 km/h (1.5 mph) III 3,6 km/h (2.2 mph)	A 32 cm (12 in)	77 cm (30 in)	139 (306)

WD 76PRO-WD 78PRO



WD 78PRO

WD 76PRO

MOTOCOLTIVATORI COMPLETI CON MOTORI DIESEL - WALKING TRACTORS EQUIPPED WITH DIESEL ENGINE
 MOTOCULTEURS COMPLETS ÉQUIPÉS DE MOTEURS DIESEL - KOMPLETTE EINACHSSCHLEPPER MIT DIESELMOTOR
 MOTOCULTORES COMPLETOS EQUIPADOS CON MOTOR DIÉSEL

		HP-kW	CC	 L (US qts)		 DIFF. LOCK					 kg (lb)
WD 76PRO	SH178FA Norwik	HP 5.3 - kW 4	306/1	 3,5 (3.6)		✓	 4.00-8 I 1,1 km/h (0.7 mph) II 2.6 km/h (1.6 mph)	 4.00-8 I 1,1 km/h (0.7 mph) II 2.6 km/h (1.6 mph)	A 32 cm (12 in)	58 cm (23 in)	130 (286)
WD 78PRO	SH178FA Norwik	HP 5.3 - kW 4	306/1	 3,5 (3.6)		✓	 4.00-10 I 1,3 km/h (0.8 mph) II 3,0 km/h (1.9 mph)	 4.00-10 I 1,3 km/h (0.8 mph) II 3,0 km/h (1.9 mph)	A 32 cm (12 in)	58 cm (23 in)	142 (312)

WD 88PRO - WD 96PRO



WD 96PRO

WD 88PRO

MOTOCOLTIVATORI COMPLETI CON MOTORI DIESEL - WALKING TRACTORS EQUIPPED WITH DIESEL ENGINE
MOTOCULTEURS COMPLETS ÉQUIPÉS DE MOTEURS DIESEL - KOMPLETTE EINACHSSCHLEPPER MIT DIESELMOTOR
MOTOCULTORES COMPLETOS EQUIPADOS CON MOTOR DIÉSEL

		HP-kW	CC/ 	 L (US qts)		 DIFF. LOCK					 kg (lb)
WD 88PRO	SH186FA Norwik	HP 8.8- kW 6.5	418/1	 5,5 (5.8)		✓	 4.00-10 I 1,3 km/h (0.8 mph) II 3,0 km/h (1.9 mph)	 4.00-10 I 1,3 km/h (0.8 mph) II 3,0 km/h (1.9 mph)	A 32 cm (12 in)	68 cm (27 in)	162 (284)
WD 96PRO	SH186FA Norwik	HP 8.8- kW 6.5	418/1	 5,5 (5.8)		✓	 5.00-10 I 1,3 km/h (0.8 mph) II 2,4 km/h (1.5 mph) III 3,6 km/h (2.2 mph)	 5.00-10 I 1,3 km/h (0.8 mph) II 2,4 km/h (1.5 mph) III 3,6 km/h (2.2 mph)	A 32 cm (12 in)	77 cm (30 in)	172 (306)

WD 131PRO



MOTOCOLTIVATORI COMPLETI CON MOTORI DIESEL - WALKING TRACTORS EQUIPPED WITH DIESEL ENGINE
MOTOCULTEURS COMPLETS ÉQUIPÉS DE MOTEURS DIESEL - KOMPLETTE EINACHSSCHLEPPER MIT DIESELMOTOR
MOTOCULTORES COMPLETOS EQUIPADOS CON MOTOR DIÉSEL

		HP-kW		 L (US qts)		 DIFF. LOCK					 kg (lb)
WD 131PRO	SH195FA Norwik	HP 11.3 kW 8.4	531/1	 5,5 (5.8)		✓	 5.00-12 I 1,2 km/h (0.7 mph) II 2,4 km/h (1.5 mph) III 3,4 km/h (2.1 mph) IV 7,1 km/h (4.4 mph)	 5.00-12 I 1,7 km/h (1.0 mph) II 3,5 km/h (2.2 mph)	A 32 cm (12 in)	85 cm (34 in)	210 (463)

NOVITÀ / NEW / NOUVEAUTÉ / NEU / NOVEDAD

Grillo *Ready to Go*

MOTOCOLTIVATORI COMPLETI CON MOTORE DIESEL ADATTI PER RIMORCHIO TRAINATO

COMPLETE WALKING TRACTORS FITTED WITH A DIESEL ENGINE AND SUITABLE FOR TOWED TRAILER

MOTOCULTEURS COMPLETS ÉQUIPÉS DE MOTEURS DIESEL POUR UTILISATION AVEC UNE REMORQUE TRAÎNÉE

KOMPLETTE EINACHSSCHLEPPER MIT DIESELMOTOR AUSGESTATTET UND FÜR GESCHLEPPTE ANHÄNGER GEEIGNET

MOTOCULTORES COMPLETOS EQUIPADOS CON MOTOR DIÉSEL Y APTOS PARA REMOLQUE ARRASTRADO

▶ **13-15 km/h 8-9.3 mph** ◀

**PER MERCATI EXTRA CEE O DOVE CONSENTITO DALLA NORMATIVA VIGENTE
FOR MARKETS OUTSIDE THE EU OR WHERE APPLICABLE REGULATIONS PERMIT
POUR LES MARCHÉS EN DEHORS DE LA UE OU LÀ OÙ LA RÉGLEMENTATION L'AUTORISE
FÜR MÄRKTE AUSSERHALB DER EU ODER DORT, WO DAS GELTENDE GESETZ ES ZULÄSST
PARA MERCADOS EXTRA UE O ALLÍ DÓNDE LA LEY VIGENTE LO PERMITA**

FORNITI PRONTI ALL'USO CON RUOTE, FRESA, TIRO TRAINO E FRENI

READY-TO-GO WITH WHEELS, ROTARY TILLER, TOW BAR AND BRAKES

FOURNIS PRÊT À L'EMPLOI AVEC DES ROUES, UNE FRAISE, UN CROCHET D'ATTELAGE ET DES FREINS

"READY-TO-GO" LIEFERUNG MIT RÄDERN, FRÄSE, ANHÄNGERKUPPLUNG UND BREMSSEN

SUMINISTRADOS LISTO PARA EL USO CON RUEDAS, FRESA, ENGANCHE DE TIRO Y FRENOS

VELOCITÀ: 13-15 km/h * SPEED: 13-15 km/h 8-9.3 mph * VITESSE: 13-15 km/h

GESCHWINDIGKEIT 13-15 km/h * VELOCIDAD: 13-15 km/h



WD 96 - 4V

WD 131 - 5V

MACCHINE CON TIRO TRAINO E FRENI * MACHINES FITTED WITH TOW BAR AND BRAKE S * MACHINES ÉQUIPÉES DE CROCHET D'ATTELAGE ET DE FREINS * MIT ANHÄNGERKUPPLUNG UND BREMSEN AUSGESTATTETE MASCHINEN * MÁQUINAS DOTADAS DE ENGANCHE DE TIRO Y FRENOS



WD 96 - 4V




WD 131 - 5V

MOTOCOLTIVATORI COMPLETI CON MOTORI DIESEL - WALKING TRACTORS EQUIPPED WITH DIESEL ENGINE
MOTOCULTEURS COMPLETS ÉQUIPÉS DE MOTEURS DIESEL - KOMPLETTE EINACHSSCHLEPPER MIT DIESELMOTOR
MOTOCULTORES COMPLETOS EQUIPADOS CON MOTOR DIÉSEL

PRODOTTO PRIVO DI MARCATURA CE. DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AI MERCATI EXTRA-UE, E DOVE CONSENTITO DELLE NORMATIVE VIGENTI.
PRODUCT WITHOUT EC MARK. DESTINED EXCLUSIVELY TO MARKETS OUTSIDE THE EU OR WHERE APPLICABLE REGULATIONS PERMIT.
PRODUIT SANS MARQUAGE CE DESTINÉ EXCLUSIVEMENT AUX MARCHÉS EN DEHORS DE LA UE OU LÀ OÙ LA RÉGLEMENTATION L'AUTORISE.
PRODUKT OHNE EC MARKIERUNG UND AUSSCHLIESSLICH AN MÄRKTE AUSSERHALB DER EU GERICHTET ODER DORT, WO DAS GELTENDE GESETZ ES ZULÄSST.
PRODUCTO SIN MARCADO CE DESTINADO A LOS MERCADOS EXTRA UE O ALLÍ DÓNDE LA LEY VIGENTE LO PERMITA.

		HP-kW	CC/l	 L (US qts)		 DIFF. LOCK					 kg (lb)
WD 96-4V	SH186FA Norwik	HP 8.8 - kW 6.5	418/1	5,5 (5.8)		✓	 5.00-10  5.00-10 I 1,3 km/h (0.8 mph) II 3,2 km/h (2.0 mph) III 5,3 km/h (4.8 mph) IV 13 km/h (8.0 mph)	 5.00-10 I 1,3 km/h (0.8 mph) II 3,2 km/h (2.0 mph) III 5,3 km/h (4.8 mph)	A 32 cm (12 in)	77 cm (30 in)	189 (416)

		HP-kW	CC/l	 L (US qts)		 DIFF. LOCK					 kg (lb)
WD 131-5V	SH195FA Norwik	HP 11.3 kW 8.4	531/1	5,5 (5.8)		✓	 5.00-12  5.00-12 I 1,2 km/h (0.7 mph) II 2,4 km/h (1.5 mph) III 3,4 km/h (2.1 mph) IV 7,1 km/h (4.4 mph) V 15 km/h (9.3 mph)	 5.00-12 I 1,7 km/h (1.0 mph) II 3,5 km/h (2.2 mph)	A 32 cm (12 in)	85 cm (34 in)	221 (487)



*Ready to **Go***



WR 45PRO



G 45



WR 46PRO



G 46DR



WR 52PRO



WR 68PRO



G 84PRO



WR 85PRO



WR 95PRO



WD 76PRO



WD 78PRO



WD 88PRO



WD 96PRO



WD 131PRO



WD 96-4V



WD 131-5V

DP084 - 2027

